



# การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

(ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นายกเทศมนตรีและงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๑ ลำดับที่ ๑๖๒ และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ )											
๑๖๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	<u>๑,๗๓๔,๐๐๐</u>	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุง ๑ เส้นทางตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต. บางสะแก
(แก้ไขใหม่)											
๑๖๒	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	<u>๒,๘๕๐,๐๐๐</u>	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุง ๑ เส้นทางตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต. บางสะแก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๖)</b>											
๖	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโคมถนนกิ่งเดี่ยว ถนนสายบ้านดอนจั่น - บ้านคลองช่อง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ (ช่วงที่ ๓) ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร ไปมาของ ประชาชน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง แบบ โคมกิ่งเดี่ยว จำนวน ๕๕ ต้น คิด เป็นระยะทาง ๑,๖๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กำหนด	-	<u>๒,๓๘๐,๐๐๐</u>	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกใน การ คมนาคม และ ปลอดภัย	กองช่าง/ อบต. คลองโคน
<b>(แก้ไขใหม่)</b>											
๖	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโคมถนนกิ่งเดี่ยว ถนนสายบ้านดอนจั่น - บ้านคลองช่อง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ (ช่วงที่ ๓) ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจร ไปมาของ ประชาชน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง แบบ โคมกิ่งเดี่ยว จำนวน ๕๕ ต้น คิด เป็นระยะทาง ๑,๖๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กำหนด	-	<u>๒,๕๐๐,๐๐๐</u>	-	-	-	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกใน การ คมนาคม และ ปลอดภัย	กองช่าง/ อบต. คลองโคน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๓)											
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมศักดิ์ อยู่สบาย หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอมือเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กำหนด	-	-	<u>๓,๙๕๐,๐๐๐</u>	-	-	จำนวนถนนที่ก่อสร้างจำนวน ๑ แห่ง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต.ลาดใหญ่
(แก้ไขใหม่)											
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมศักดิ์ อยู่สบาย หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอมือเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กำหนด	-	<u>๓,๙๕๐,๐๐๐</u>	-	-	-	จำนวนถนนที่ก่อสร้างจำนวน ๑ แห่ง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต.ลาดใหญ่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๓ และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)											
๓	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ สาย ซอยบ้านปรก ๘ หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางใช้ใ การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๔๑๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ รายการที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดกำหนด	-	<u>๓,๙๕๕,๐๐๐</u>	-	-	-	จำนวน ถนนที่ ปรับปรุง ๑ เส้นทางตาม รูปแบบที่ กำหนด	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกใ การ คมนาคม	กองช่าง/ อบต. บ้านปรก
(แก้ไขใหม่)											
๓	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ สาย ซอยบ้านปรก ๘ หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม	เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางใช้ใ การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๔๑๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและ รายการที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดกำหนด	-	<u>๔,๗๓๘,๐๐๐</u>	-	-	-	จำนวน ถนนที่ ปรับปรุง ๑ เส้นทางตาม รูปแบบที่ กำหนด	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวกใ การ คมนาคม	กองช่าง/ อบต. บ้านปรก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๔)</b>											
๔	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพันธุ์ไม้งาม หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดใหญ่ อำเภเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร, ๕.๕๐ เมตร และ ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กำหนด	-	-	<u>๔,๐๐๐,๐๐๐</u>	-	-	จำนวนถนนที่เสริมผิวจราจร จำนวน ๑ เส้นทาง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต.ลาดใหญ่
<b>(แก้ไขใหม่)</b>											
๔	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพันธุ์ไม้งาม หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดใหญ่ อำเภเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร, ๕.๕๐ เมตร และ ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทางรวม ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่ อบจ.สส. กำหนด	-	<u>๔,๐๐๐,๐๐๐</u>	-	-	-	จำนวนถนนที่เสริมผิวจราจร จำนวน ๑ เส้นทาง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต.ลาดใหญ่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๕ )</b>											
๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณบ้านนายมาโนช) เชื่อมถนนดาวโด่ง-วัดสังกามูห์ที่ ๕ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๔๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ ที่ อบจ.สส. กำหนด	-	<u>๒,๓๙๖,๐๐๐</u>	-	-	-	จำนวนถนนที่ก่อสร้างจำนวน ๑ เส้นทางตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต.คลองเขิน
<b>(แก้ไขใหม่)</b>											
๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณบ้านนายมาโนช) เชื่อมถนนดาวโด่ง-วัดสังกามูห์ที่ ๕ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๔๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามรูปแบบ ที่ อบจ.สส. กำหนด	-	<u>๒,๖๕๐,๐๐๐</u>	-	-	-	จำนวนถนนที่ก่อสร้างจำนวน ๑ เส้นทางตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต.คลองเขิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒๙ )</b>											
๒๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บางแคซอย ๓ เชื่อม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	<u>๑,๕๖๔,๐๐๐</u>	จำนวนถนนที่ปรับปรุง ๑ เส้นทาง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต. บางแค
<b>(แก้ไขใหม่)</b>											
๒๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บางแคซอย ๓ เชื่อม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๕.๐๐ ตร.ม.	-	<u>๑,๕๖๔,๐๐๐</u>	-	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุง ๑ เส้นทาง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต. บางแค



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๓๙ )</b>											
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.๑๑ - ๐๐๓๖ บ้านบางช้างตาย - บ้านบางดินเปิด ตำบลแหลมใหญ่, ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ และ ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๘๕.๐๐ เมตร	-	-	-	-	<u>๙,๖๖๐,๐๐๐</u>	จำนวนถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม ๑ เส้นทาง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง
<b>(แก้ไขใหม่)</b>											
๓๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย สส.๑๑ - ๐๐๓๖ บ้านบางช้างตาย - บ้านบางดินเปิด ตำบลแหลมใหญ่, ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ และ ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๘๕.๐๐ เมตร	-	<u>๙,๖๖๐,๐๐๐</u>	-	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม ๑ เส้นทาง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๔๙)</b>											
๑๔๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยถนนผลไม้ ถึงบ้านนางทองเลื่อน โอภาสรัตน์ (แควอ้อมซอย ๑๒) หมู่ที่ ๔, ๑ ตำบลแควอ้อม อำเภอ้อมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ ขนาดกว้าง ๔.๐๐,๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.กำหนด เช่น - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๘๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๒๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร - ฯลฯ	-	-	-	<u>๓,๔๔๕,๐๐๐</u>	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุง ๑ เส้นทาง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต. แควอ้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
<b>(แก้ไขใหม่)</b>											
๑๔๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยถนนผลไม้ ถึงบ้านนางทองเลื่อน โอภาสรัตน์ (แควอ้อมซอย ๑๒) หมู่ที่ ๔, ๑ ตำบลแควอ้อม อำเภอ้อมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใช้ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ ขนาดกว้าง ๔.๐๐, ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.สส.กำหนด เช่น - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๘๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๒๐.๐๐ เมตร และหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร - ฯลฯ	-	<u>๔,๐๐๐,๐๐๐</u>	-	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุง ๑ เส้นทาง ตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม	กองช่าง/อบต. แควอ้อม



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ซึ่งมีความจำเป็นในการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม